

薬項目（105項目 水質管理目標設定項目 農薬類の詳細

(平成25年度)

採 水 場 所				浄 水 場					
				石 川 浄 水 場			壺 井 浄 水 場		
検 査 項 目				浄 水			浄 水		
検 査 項 目	用 途	目 標 値 (mg/l)	平均検出値	検出指標値	回数	平均検出値	検出指標値	回数	
1	チ ウ ラ ム	殺菌剤	0.02	0.0002未満	0.00	1	0.0002未満	0.00	1
2	シ マ ジ ャ	除草剤	0.003	0.0003未満	0.00	1	0.0003未満	0.00	1
3	チ オ ベ ン カ ル プ	除草剤	0.02	0.0002未満	0.00	1	0.0002未満	0.00	1
4	1,3-ジクロロプロペン	土壌薰蒸	0.002	0.0001未満	0.00	1	0.0001未満	0.00	1
5	イ ソ キ サ チ オ ン	殺虫剤	0.008	0.0008未満	0.00	1	0.0008未満	0.00	1
6	ダ イ ア ジ ノ ン	殺虫剤	0.005	0.0005未満	0.00	1	0.0005未満	0.00	1
7	フェニトロチオン (MEP)	殺虫剤	0.003	0.0003未満	0.00	1	0.0003未満	0.00	1
8	イソプロチオラン (IPT)	殺菌剤・殺虫剤	0.3	0.003未満	0.00	1	0.003未満	0.00	1
9	クロロタロニル (TPN)	殺菌剤	0.05	0.0005未満	0.00	1	0.0005未満	0.00	1
10	ブ ロ ビ ザ ミ ド	除草剤	0.05	0.0005未満	0.00	1	0.0005未満	0.00	1
11	ジクロロボス (DDVP)	殺虫剤	0.008	0.0008未満	0.00	1	0.0008未満	0.00	1
12	フェノプロカルブ (BPMC)	殺虫剤	0.03	0.0003未満	0.00	1	0.0003未満	0.00	1
13	クロルニトロフェン (CNP)	除草剤	0.0001	0.0001未満	0.00	1	0.0001未満	0.00	1
14	CNP-アミノ体	-	-	0.0001未満	-	1	0.0001未満	-	1
15	イプロベンホス (IBP)	殺菌剤	0.09	0.0008未満	0.00	1	0.0008未満	0.00	1
16	E P N	殺虫剤	0.004	0.0004未満	0.00	1	0.0004未満	0.00	1
17	ベンタゾン	除草剤	0.2	0.002未満	0.00	1	0.002未満	0.00	1
18	カルボフラン (カルボスルファン代謝物)	殺虫剤	0.005	0.0005未満	0.00	1	0.0005未満	0.00	1
19	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-D)	除草剤	0.03	0.0003未満	0.00	1	0.0003未満	0.00	1
20	トリクロピル	除草剤	0.006	0.0006未満	0.00	1	0.0006未満	0.00	1
21	アセフェート	殺虫剤	0.006	0.0006未満	0.00	1	0.0006未満	0.00	1
22	イソフエンホス	殺虫剤	0.001	0.0003未満	0.00	1	0.0003未満	0.00	1
23	クロルフェリホス	殺虫剤	0.003	0.0003未満	0.00	1	0.0003未満	0.00	1
24	トリクロルホン (DEP)	殺虫剤	0.03	0.0003未満	0.00	1	0.0003未満	0.00	1
25	ピリダフェンチオン	殺虫剤	0.002	0.0005未満	0.00	1	0.0005未満	0.00	1
26	イブロジオン	殺菌剤	0.3	-	0.00	-	-	0.00	-
27	エトリジアゾール	殺菌剤	0.004	0.0004未満	0.00	1	0.0004未満	0.00	1
28	オキシシン銅	殺菌剤	0.04	0.0004未満	0.00	1	0.0004未満	0.00	1
29	キャブタン	殺菌剤	0.3	0.003未満	0.00	1	0.003未満	0.00	1
30	クロロネブ	殺菌剤	0.05	-	0.00	-	-	0.00	-
31	トリクロホスメチル	殺菌剤	0.2	-	0.00	-	-	0.00	-
32	フルトラニル	殺菌剤	0.2	-	0.00	-	-	0.00	-
33	ベンシクロン	殺菌剤	0.1	0.001未満	0.00	1	0.001未満	0.00	1
34	メタラキシル	殺菌剤	0.06	0.0006未満	0.00	1	0.0006未満	0.00	1
35	メプロニル	殺菌剤	0.1	0.001未満	0.00	1	0.001未満	0.00	1
36	アシュラム	除草剤	0.2	0.002未満	0.00	1	0.002未満	0.00	1
37	ジチオピル	除草剤	0.009	0.0009未満	0.00	1	0.0009未満	0.00	1
38	テルブカルブ (MBPMC)	除草剤	0.02	0.0002未満	0.00	1	0.0002未満	0.00	1
39	ナプロパミド	除草剤	0.03	0.0003未満	0.00	1	0.0003未満	0.00	1
40	ピリプチカルブ	除草剤	0.02	0.0002未満	0.00	1	0.0002未満	0.00	1
41	ブタミホス	除草剤	0.02	0.0002未満	0.00	1	0.0002未満	0.00	1
42	ベンスリド (SAP)	除草剤	0.1	-	0.00	-	-	0.00	-
43	ベンフルラリン (ベスロジン)	除草剤	0.01	0.0001未満	0.00	1	0.0008未満	0.00	1
44	ベンディメタリン	除草剤	0.3	0.003未満	0.00	1	0.001未満	0.00	1
45	メコプロップ (MCP)	除草剤	0.005	0.0005未満	0.00	1	0.0005未満	0.00	1
46	メチルダイムロン	除草剤	0.03	0.0003未満	0.00	1	0.0003未満	0.00	1
47	アラクロール	除草剤	0.03	0.0003未満	0.00	1	0.0001未満	0.00	1
48	カルバリル (NAC)	殺虫剤	0.05	0.0005未満	0.00	1	0.0005未満	0.00	1
49	エディフェンホス (EDDP)	殺菌剤	0.006	0.0006未満	0.00	1	0.0006未満	0.00	1
50	ピロキノ	殺菌剤	0.04	0.0004未満	0.00	1	0.0004未満	0.00	1

採 水 場 所				浄 水 場					
				石 川 浄 水 場			壺 井 浄 水 場		
検 査 項 目	用 途	目 標 値 (mg/l)	浄 水			浄 水			
			平均検出値	検出指標値	回数	平均検出値	検出指標値	回数	
51	フ サ ラ イ ド	殺菌剤	0.1	0.001未満	0.00	1	0.001未満	0.00	1
52	メ フ ェ ナ セ ッ ト	除草剤	0.02	0.0002未満	0.00	1	0.0002未満	0.00	1
53	ブ レ チ ラ ク ロ ー ル	除草剤	0.05	0.0005未満	0.00	1	0.0005未満	0.00	1
54	イ ソ プ ロ カ ル プ ( M I P C )	殺虫剤	0.01	0.0001未満	0.00	1	0.0001未満	0.00	1
55	チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル	殺菌剤	0.3	0.003未満	0.00	1	0.003未満	0.00	1
56	テ ニ ル ク ロ ー ル	除草剤	0.2	-	0.00	-	-	0.00	-
57	メ チ ダ チ オ ン ( D M T P )	殺虫剤	0.004	0.0004未満	0.00	1	0.0004未満	0.00	1
58	カ ル プ ロ パ ミ ド	殺菌剤	0.04	0.0004未満	0.00	1	0.0004未満	0.00	1
59	ブ ロ モ プ チ ド	除草剤	0.1	0.001未満	0.00	1	0.001未満	0.00	1
60	モ リ ネ ー ト	除草剤	0.005	0.0005未満	0.00	1	0.0005未満	0.00	1
61	ブ ロ シ ミ ド ン	殺菌剤	0.09	0.0009未満	0.00	1	0.0009未満	0.00	1
62	ア ニ ロ ホ ス	除草剤	0.003	0.0005未満	0.00	1	0.0005未満	0.00	1
63	ア ト ラ ジ ン	除草剤	0.01	0.0001未満	0.00	1	0.0001未満	0.00	1
64	ダ ラ ボ ン	除草剤	0.08	0.003未満	0.00	1	0.002未満	0.00	1
65	ジ ク ロ ベ ニ ル ( D B N )	除草剤	0.01	0.0001未満	0.00	1	0.0001未満	0.00	1
66	ジ メ ト エ ー ト	殺虫剤	0.05	0.0005未満	0.00	1	0.0005未満	0.00	1
67	ジ ク ワ ッ ト	除草剤	0.005	0.0005未満	0.00	1	0.0005未満	0.00	1
68	ジ ウ ロ ン ( D C M U )	除草剤	0.02	0.0002未満	0.00	1	0.0002未満	0.00	1
69	エン ド ス ル フ ァ ン (ハ'ソ'ソ'エヒ'ソ)	殺虫剤	0.01	0.0001未満	0.00	1	0.0001未満	0.00	1
70	エ ト フ ェ ン ブ ロ ッ ク ス	殺虫剤	0.08	0.0008未満	0.00	1	0.0008未満	0.00	1
71	フ ェ ン チ オ ン ( M P P )	殺虫剤	0.006	0.0006未満	0.00	1	0.0001未満	0.00	1
72	グ リ ホ サ ー ト (アミノメチルスルホン酸含む)	除草剤	2	0.02未満	0.00	1	0.02未満	0.00	1
73	マ ラ ソ ン ( マ ラ チ オ ン )	殺虫剤	0.05	0.0005未満	0.00	1	0.0005未満	0.00	1
74	メ ソ ミ ル	殺虫剤	0.03	0.0003未満	0.00	1	0.0003未満	0.00	1
75	ベ ノ ミ ル (メチル-2-ヘ'ソ'ソ'イミ'ソ'ソ'カルハ'メ'トを含む)	殺菌剤	0.02	0.0002未満	0.00	1	0.0002未満	0.00	1
76	ベ ン フ ラ カ ル プ	殺虫剤	0.04	0.0004未満	0.00	1	0.0004未満	0.00	1
77	シ メ ト ラ リ ン	除草剤	0.03	0.0003未満	0.00	1	0.0003未満	0.00	1
78	ジ メ ビ ベ レ ー ト	除草剤	0.003	0.00003未満	0.00	1	0.00003未満	0.00	1
79	フ ェ ン ト エ ー ト ( P A P )	殺虫剤	0.007	0.00007未満	0.00	1	0.00004未満	0.00	1
80	ブ ブ ロ フ ェ ジ ン	殺虫剤	0.02	0.0002未満	0.00	1	0.0002未満	0.00	1
81	エ チ ル チ オ メ ト ン	殺虫剤	0.004	0.00004未満	0.00	1	0.00004未満	0.00	1
82	ブ ロ ベ ナ ソ ー ル	殺菌剤	0.05	0.0005未満	0.00	1	0.0005未満	0.00	1
83	エ ス プ ロ カ ル プ	除草剤	0.03	0.0003未満	0.00	1	0.0003未満	0.00	1
84	ダ イ ム ロ ン	除草剤	0.8	0.008未満	0.00	1	0.008未満	0.00	1
85	ビ フ ェ ノ ッ ク ス	除草剤	0.2	-	0.00	-	-	0.00	-
86	ベ ン ス ル フ ロ ン メ チ ル	除草剤	0.4	-	0.00	-	-	0.00	-
87	ト リ シ ク ラ ソ ー ル	殺菌剤	0.08	0.0008未満	0.00	1	0.0008未満	0.00	1
88	ピ ベ ロ ホ ス	除草剤	0.0009	0.00005未満	0.00	1	0.00005未満	0.00	1
89	ジ メ タ メ ト リ ン	除草剤	0.02	0.0002未満	0.00	1	0.0002未満	0.00	1
90	ア ソ キ シ ス ト ロ ビ ン	殺菌剤	0.5	-	0.00	-	-	0.00	-
91	イ ミ ノ ク タ ジ ン 酢 酸 塩	殺菌剤	0.006	0.00006未満	0.00	1	0.00006未満	0.00	1
92	ホ セ チ ル	殺菌剤	2	-	0.00	-	-	0.00	-
93	ポ リ カ ー バ メ ー ト	殺菌剤	0.03	-	0.00	-	-	0.00	-
94	ハ ロ ス ル フ ロ ン エ チ ル	除草剤	0.3	-	0.00	-	-	0.00	-
95	フ ラ ザ ス ル フ ロ ン	除草剤	0.03	-	0.00	-	-	0.00	-
96	チ オ ジ カ ル プ	殺虫剤	0.08	0.0008未満	0.00	1	0.0008未満	0.00	1
97	ブ ロ ビ コ ナ ソ ー ル	殺菌剤	0.05	0.0005未満	0.00	1	0.0005未満	0.00	1
98	シ デ ユ ロ ン	除草剤	0.3	-	0.00	-	-	0.00	-
99	ビ リ ブ ロ キ シ フ ェ ン	殺虫剤	0.3	-	0.00	-	-	0.00	-
100	ト リ フ ロ ラ リ ン	除草剤	0.06	0.0006未満	0.00	1	0.0006未満	0.00	1
101	カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル	除草剤	0.008	0.00008未満	0.00	1	0.00008未満	0.00	1
102	フ イ ブ ロ ニ ル	殺虫剤	0.0005	0.000005未満	0.00	1	0.000005未満	0.00	1
新1	ク ミ ル ロ ン	除草剤	0.03 □	0.0003未満	0.00	1	0.0003未満	0.00	1
新2	メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン	殺虫剤・殺菌剤	0.04 □	0.0004未満	0.00	1	0.0004未満	0.00	1
新3	メ ト リ プ ジ ン	除草剤 □	0.03 □	0.0003未満	0.00	1	0.0003未満	0.00	1
農 薬 類 (検出指標値(検出値/目標値)の総和)			1	-	0.00	-	-	0.00	-